

Осуществление закупок способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования согласно гл.10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729

г. Усть-Каменогорск

04.05.2021 год

КТП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4, осуществляет закуп лекарственных средств и медицинских изделий на основании гл.10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" способом запроса ценовых предложений. Наименование и объем (количество) прилагается (приложение №1).

Место поставки: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

Сроки поставки: *по заявке Заказчика в заявленном количестве.*

Ценовые предложения потенциальных поставщиков представляются (направляются) организатору нарочно или по почте по адресу: 070000, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4. Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 08.15 часов «14» мая 2021 года.

Конверты с заявками на участие в закупках будут вскрываться в 08-30 часов «14» мая 2021 года по следующему адресу: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4, кабинет отдела государственных закупок.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупок, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Победитель представляет заказчику или организатору закупок в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длившейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана"; утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие составленным квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач _____ С. Попов



№ лота	Наименование Описание	Форма выпуска	Кол-во	Цена, выделенная на закупку, тенге	Сумма, выделенная на закупку, тенге
1	Дрель хирургическая универсальная для травматологических операций с обработкой костной ткани (сверление, риммирование, распиливание, проведение спиц). Дрель в форме пистолета должна быть изготовлена с применением нержавеющей, алюминиевых сплавов и пластмасс пригонных для частей стерилизаций в автоклаве Проводная, канюлированная. Диаметр канюли 3,2 мм, регулируемая частота вращения, максимальное количество оборотов 1500 об/мин., мощность 140Вт., максимальный крутящий момент при использовании патрона с передаточным числом 1:1 -1,58 н/м, управление двумя клавишами на рукоятке. Должна иметь защитную блокировку нажатия клавиш, плавная регулировка скорости силой нажатия. Режимы: вперед, назад, осцилляторный. Наличие возможности переключения вращения без остановки ротора, возможность управление с помощью ножной педали, подсоединение патронов быстрого соединения всех мировых стандартов ортопедии, подсоединения насадки микро-сигнальная пила, подсоединения рентген прозрачного патрона для работы методом "свободной руки", все патроны должны фиксироваться на дрель без ключа, разъем должен быть герметично выполнен для подключения кабеля. Наличие возможности автолавирования.	штука	1	2 819 817	2 819 817
2	Насадка хирургическая. Специальная насадка, надеваемая на канюлированную рукоятку дрели пистолетного типа. Должна фиксироваться на дрели автоматически без ключа, диаметр зажимаемой спицы от 2.0 мм до 3.2 мм, фиксация спицы без ключа, насадка должна быть оснащена специальным рычагом для перехватывания спицы.	штука	1	705 936	705 936
3	Насадка хирургическая. Специальная насадка, надеваемая на канюлированную рукоятку дрели пистолетного типа. Должна фиксироваться на дрели автоматически без ключа, диаметр зажимаемой спицы от 0,7 до 2,0 мм, фиксация спицы без ключа, насадка должна быть оснащена специальным рычагом для перехватывания спицы.	штука	1	705 936	705 936
4	Насадка хирургическая с ключевым соединением, 3-х кулачковая, автоматическая фиксация на рукоятку. Возможность фиксации любых сверл диаметром до 6,35 мм. в комплект входит ключ. Цветовая маркировка должна приобретаться путем анодизации поверхности цветовой код – синий.	штука	1	523 908	523 908

5	Насажка хирургическая для сагиттальной пилы. Специальная насадка, надеваемая на универсальный привод сагиттальной пилы. Должна фиксироваться автоматически без ключа. Лезвие должно устанавливаться под 5-тью углами. Максимальное количество циклов - 12000 циклов/мин.	штука	1	1 780 317	1 780 317
6	Насажка хирургическая с быстрым соединением. Количество граней хвостовика - 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели - 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона, канюлированная.	штука	1	392 931	392 931
7	Кабель стандартный Core для блока управления хирургического CORE. Кабель соединяющий пульт и рукоятки (для соединения консоли с рукоятками дрели или пилы), длина 3,15 м. с возможностью автоглавирования.	штука	1	675 675	675 675
8	Лезвие хирургическое, агрессивное, тонкое для осцилляторной и сагиттальной микропил из нержавеющей стали. Размер: 13.0x0.61x34.5.	штука	10	15 939	159 390
9	Бездрельный компонент. Материал: титановый сплав (Ti6Al4V), 5 типоразмеров. Длина замещения кости – 65 мм (от основания конуса модульной ножки до верхушки вертельной части). Диаметр в дистальной части 24 мм. Конус типа "мама". Конус шейки 12/14. Компонент должен иметь встроенную антеверсию (левый и правый варианты) и пористое покрытие, и отверстия для рефиксации мягких тканей в области малого и большого вертелов, овальное выгнутое отверстие (длиной 27 мм) в основании большого вертела.	штука	1	631 880	631 880
10	Большеберцовый компонент с вкладышем. Материал: титановый сплав. Встроенная втулка и вкладыш - сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 5 типоразмеров. Ширина 62-82 мм, переднезадний размер 41-51 мм. Длина ножки 120-130 мм, диаметр 9-12 мм. Толщина основания компонента 3 мм. Встроенный полистиленовый вкладыш толщиной 9 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм. Диаметр ножки в проксимальной части 18 мм.	штука	1	631 880	631 880
11	Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N,N-диметилтололидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат-стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60°С. Цемент должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить	штука	3	20 600	61 800

	через фазы низкой и средней вязкости. Противоводитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости! Время работы от 7 до 8 минут. Система должна быть одноразовой и поставляться в стерильной упаковке.				
12	Пробирка полипропиленовая, градуированная, одноразовая, стерильная. Объем 50 мл. с коническим дном без «юбки» с закручивающейся крышкой, в индивидуальной упаковке.	штука	2 600	180	468 000
13	Тиамин. Раствор для инъекций 5% 1,0	ампула	1 100	10,98	12 078
14	Фенилэфрин. Раствор для инъекций 1% 1,0	ампула	250	38,47	9 617,50
15	Ацетилсалициловая кислота. Таблетки 500мг	таблетка	300	1,97	591
16	Калоприемник однокомпонентный, самфиксирующийся для сбора выделений у пациентов с коло- и илеостомой в условиях стационара. Изделие должно состоять из ёмкости, системы крепления и запорного элемента. Ёмкости должны быть изготовлены из барьерной многослойной полимерной плёнки. Материал плёнки не должен пропускать запахов содержимого ёмкости в течение всего времени использования изделия. Защитное покрытие адгезивного кольца должно иметь кольцевой трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы. Ёмкости должны комплектоваться запорным элементом в виде пластикового зажима, позволяющим удалять содержимое и промывать калоприёмник по мере необходимости, не снимая его со стомы. Калоприёмник может оставаться на коже в течение нескольких дней, не вызывая раздражения в месте крепления и обеспечивая комфортные условия для кожи вокруг стомы. Модификация для стомы диаметром от 20 до 80 мм.	штука	50	4 500	225 000
17	Шовный материал. Кетгут 3/0 (3) 75см с игой 20-30мм., стерильный	штука	250	450	112 500
18	Шовный материал. Кетгут 1(5) 150см (без иглы), стерильный	штука	250	450	112 500
19	Маска одноразовая для мешка Амбу из прозрачного материала. Для взрослых №5. Выходы для нагнетания и для забора воздуха. Клапан, препятствующий обратному забросу отработанной газовой смеси в мешок на выдохе.	штука	100	1 800	180 000
20	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии. Состав набора: 1) Эпидуральная игла Туохи 1,3х88мм, G18 x 3 1/2. Разметка иглы 0,5 см, цветная кодировка ручки стилета, пластиковый/металлический стилет иглы, прозрачный павильон с крыльями. 2) Спинальная игла, срез типа "Карандаш" 0,42х127,5 мм, G27 x 5" 3) Катетер 0,45х0,85х1000 мм, с тремя латеральными отверстиями. Хорошая визуализация жидкости в прозрачно-кристальной трубке.	набор	30	12 000	360 000

	4) Фильтр эпидуральный 0,2 мм, плоский, объем заполнения (0,45 мл, устойчивость к давлению до 7 бар. 5) Фиксатор фильтра. 6) Шприц (для методики "утраты сопротивления") 8 мл 7) Устройство фиксации спинномозговой иглы в эпидуральной игле				
21	Толперизон. Таблетки 150мг.	таблетка	1 200	32,46	38 952
22	Троакар-катетер со стилетами для пункции и дренирования полостей. ПВХ, нержавеющая сталь СН16, стерильный, одноканальный	штука	10	1 500	15 000
23	Троакар-катетер со стилетами для пункции и дренирования полостей. ПВХ, нержавеющая сталь СН20, стерильный, одноканальный	штука	5	1 500	7 500
24	Распылитель ингаляционных растворов. Распылитель - небулайзер для формирования лекарственных кислородно-воздушных аэрозольных смесей при респираторной терапии. Небулайзер трахеобронхального осаждения, средний диаметр (ММД) частиц 2,72 мкм (доля 77%) при скоростях потока газа 8 литров в минуту. Общий выход аэрозоли не менее 0,30 г/мин. Выходимый выход аэрозоля не менее 0,22 г/мин. Небулайзер со стандартной базой 6 мм подсоединения кислородного шланга, с возможностью подключения как к компрессорной установке, так и к кислородной разводке различных типов. Работоспособен в горизонтальном положении. Предназначен для работы в составе дыхательного контура, в том числе, с Т-образным соединителем с клапаном автоматической герметизации дыхательного контура, а также с аэрозольной маской. Объём заливаемого лекарственного раствора не более 10 мл. Шкала на корпусе от 4 до 10 мл.	штука	20	518	10 360
25	Кислородная маска высокой концентрации кислорода. Маска в комплекте с трубкой и клапаном. Кислородная, средней концентрации для кислородной терапии для взрослых с носовым зажимом, с шариковым индикатором частоты дыхания и симметрично расположенным клапаном выдоха, с кислородным продолговатым стандартным шлангом, длина не менее 1,8 м, с головным фиксатором. Материал: полипропилен, полистилен, нержавеющая сталь.	штука	20	2 625	52 500
26	Пробирка центрифужная, полипропиленовая, одноканальная, стерильная в индивидуальной упаковке с градуировкой, объем 15мл, с коническим дном без юбки, с закрывающейся крышкой.	штука	2 000	100	200 000
Итого:					10 894 068, 50

Итого, сумма закупки: 10 894 068, 50 (десять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят восемь) тенге, 50 тьын.